

INNOVATIEF PANORAMA DESIGN VOOR MEER ZICHT

INNOVATIVE PANORAMIC DESIGN FOR BETTER VIEWS

SCHÜCO ALUMINIUM SCHUIFSYSTEEM ASE 67 PD

SCHÜCO ALUMINIUM SLIDING SYSTEM ASE 67 PD



SCHÜCO

INHOUD CONTENTS

- 04| TRENDSETTEND
FUTURE-ORIENTED
- 06| TRANSPARANT
FLOODED WITH LIGHT
- 08| KARAKTERISTIEK
FULL OF CHARACTER
- 10| COMFORTABEL
EASY TO USE
- 14| VEELZIJDIG
VERSATILE
- 18| OPLOSSINGSGERICHT
SOLUTION-ORIENTED
- 28| DIVERS
MULTIFACETED
- 30| INDIVIDUEEL
INDIVIDUAL
- 34| NAUWKEURIG, GEKVALIFICEERD
TAILOR-MADE, QUALIFIED





TRENDSETTEND

SCHÜCO PANORAMA DESIGN-SCHUIFSYSTEMEN

De verwezenlijking van uw droomwoning en individuele leefruimte bezorgt architecten en particuliere opdrachtgevers nieuwe uitdagingen. De uitdaging is design, comfort en functie met elkaar te verenigen. Het nieuwe Schüco Panorama Design-schuifstelsel ASE 67 PD werd speciaal ontwikkeld om aan alle behoeften op het gebied van functionaliteit, gemak en esthetiek te voldoen. De uiterst smalle en optimaal geïntegreerde omranding van deze Panorama schuifdeuren maken een barrièrevrije overgang mogelijk tussen binnen en buiten. Dankzij het puristische design is het systeem niet alleen een plezier voor het oog; men herkent ook direct de vertrouwde kwaliteit van Schüco.

FUTURE-ORIENTED

SCHÜCO PANORAMA DESIGN SLIDING SYSTEMS

Creating personalised living spaces and making dreams a reality poses new challenges for today's architects and clients. A symbiosis of design, comfort and function is sought after. The new Schüco ASE 67 PD Panorama Design sliding system was specially developed to meet every requirement in terms of function, comfort and aesthetics. The perfectly integrated frame of the panoramic windows and the narrow profile enable a seamless transition between outside and inside. The puristic design means that the system is not only visually eye-catching, its feel also has the customary high Schüco quality.

LICHTOVERGOTEN
FLOODED WITH LIGHT

ROYALE INTERIEURS MET
ADEMBENEMENDE UITZICHTEN

GENEROUS INTERIORS WITH
BREATHTAKING VIEWS TO THE OUTSIDE





KARAKTERISTIEK FULL OF CHARACTER

INDRUKWEKKEND ONTWERP
VOOR GRENZELOZE RUIMTELIJKE
ERVARINGEN

CAPTIVATING DESIGN FOR
LIMITLESS SPATIAL EXPERIENCES

COMFORTABEL
EASY TO USE

COMPLEXE TECHNOLOGIE –
EENVOUDIGE BEDIENING
COMPLEX TECHNOLOGY –
SIMPLE OPERATION



Meer ruimte
voor buitengewone
perspectieven.

More space for extraordinary perspectives.



WEIDS UITZICHT VOOR MAXIMALE TRANSPARANTIE

Dankzij smalle aanzichtbreedten en een verdekt liggende vleugel zorgt het Panorama Design-schuifstelsel voor maximale transparantie.

PROMISING OUTLOOKS FOR MAXIMUM TRANSPARENCY

Thanks to narrow face widths and a concealed vent frame, the Panorama Design sliding system ensures maximum transparency.



ELEGANT MET MINIMALE AANZICHTBREEDTE

Het Panorama Design-schuifstelsel ASE 67 PD scoort hoog met een aanzichtbreedte van slechts 31 mm ter plaatse van de ontmoeting van de vleugels.

ELEGANT WITH MINIMAL FACE WIDTHS

With an interlock section of 31 mm, the ASE 67 PD Panorama Design sliding system stands out with its narrow face width.



DIVERS WILLEKEURIGE VORMGEVING

Verschillende combinatiemogelijkheden van vleugel en kozijn bieden individuele vormgevingsvrijheid voor volledige transparantie en onbeperkt uitzicht.

MULTIFACETED USER-DEFINED DESIGN

Different options for combining vent and outer frame allow individual design freedom for transparency and unrestricted views.



NAADLOOS VLOEIENDE OVERGANG

Voor een comfortabele overgang van binnen naar buiten is een geheel vlakke dorpel mogelijk.

SMOOTH FLOWING TRANSITION

For a continuous living space, the level threshold as an optional extra enables a smooth transition between inside and outside.



SEAMLESS

SCHÜCO FWS 35 PD

Door de homogene combinatie van schuifelementen met de vliesgevel FWS 35 PD krijgen zelfs de hoeken van gebouwen een hoogwaardig design met een optimaal slank uitzicht.

SEAMLESS

SCHÜCO FWS 35 PD

The homogeneous combination of sliding units with the FWS 35 PD façade creates a high-quality design with optimum views in narrow corner areas too.



VEILIG

IN ELKE STAND

De schuifelementen kunnen in elke stand - in de ventilatiestand of gesloten - worden vergrendeld.

SECURE

IN ANY POSITION

Whether in the ventilation position or closed, the sliding units can be locked wherever they are.



GEOPTIMALISEERD

HANDMATIG COMFORT

Het Panorama Design-schuifstelsel ASE 67 PD scoort met zijn handmatige bedieningsgemak. Dit wordt door het eenvoudige vergrendelingssysteem ondersteund.

OPTIMISED

MANUAL EASE OF OPERATION

The ASE 67 PD Panorama Design sliding system stands out with its manual ease of operation. This is supported by the simple locking system.



EENVOUDIG

MOEITELOZE BEDIENING

Ondanks het hoge vleugelgewicht is de bediening licht en gemakkelijk.

SIMPLE

EFFORTLESS OPERATION

Operation is very easy, despite the high vent weight.



OPLOSSINGSGERICHT VOOR ELK TYPE ARCHITECTUUR

Transparante gevels brengen exclusiviteit en esthetiek de leefruimten binnen en geven een open woongevoel. Van eengezinswoningen en appartementen tot penthouses, villa's en cafés: waar comfort, design, maximale transparantie en een gevoel van vrijheid vereist zijn, biedt het Panorama Design-schuifstelsel ASE 67 PD de juiste oplossing.

SOLUTION-ORIENTED FOR ALL TYPES OF ARCHITECTURE

Rooms that are flooded with light bring exclusivity and aesthetics to the space and convey an open environment. From detached homes, apartments and penthouses through to villas and cafés, wherever there is a need for comfort, high-quality design, maximum transparency and the feeling of freedom, the ASE 67 PD Panorama Design sliding system provides the perfect solution.



HOOGWAARDIG MET EEN ADEMBENEMEND UITZICHT

De geïntegreerde vleugels en het smalle profielontwerp van het Schüco Panorama Design-schuifstelsel ASE 67 PD passen harmonieus in het totale architectonische ontwerp en zorgen voor een vloeiende overgang naar het zonneterras en een exclusief panoramisch uitzicht op de zee.

BLISS WITH BREATHTAKING VIEWS

The floor-to-ceiling vents and the narrow profile design of the Schüco ASE 67 PD Panorama Design sliding system blend in harmoniously with the overall design of the architecture, allowing a flowing transition to the sun terrace and exclusive panoramic views of the sea.



PURISTISCH WONEN EEN GEBAAR VAN ESTHETIEK

Representatief wonen met vrijheid voor de individuele levensstijl: het Panorama Design-schuifstelsel ASE 67 PD biedt puur woongenot met een onbeperkt gevoel van vrijheid.

PURISTIC LIVING A TOUCH OF AESTHETICS

Typical living with freedom for individual lifestyles: the ASE 67 PD Panorama Design sliding system allows pure living pleasure with an unrestricted feeling of freedom.



ONTWERPVRIJHEID VOOR VERSCHILLENDE EISEN

Of het nu gaat om individuele woningen of licht-
overgoten gevels in openbare ruimtes, het Schüco
Panorama Design-schuifstelsel 67 PD biedt een
ongestoord uitzicht in alle toepassingsgebieden. De
combinatie van de Schüco vliesgevel FWS 35 PD en
het Panorama Design-schuifstelsel zorgt voor
vloeiende overgangen met maximale transparantie.

DESIGN FREEDOM FOR DIFFERENT REQUIREMENTS

Whether individual residences or public buildings that
are flooded with light – the Schüco Panorama Design
67 PD sliding system creates an unimpeded view in all
areas of application. When combined with the Schüco
FWS 35 PD façade, the Panorama Design sliding
system blends in seamlessly and provides flowing
transitions with maximum transparency.


Meer vrijheid in
vormgeving voor
uitdagende architecto-
nische ideeën.

More design freedom for sophisticated
architectural ideas.

DIVERS MULTIFACETED

SCHUIFELEMENTEN MET 1 LOOPRAIL SLIDING UNITS WITH 1 TRACK


Schüco ASE 67 PD




1A-W 1D-W 1C 90°-W 1C 90°-W binnen
1C 90°-W inside 1D 90°-W 1D 90°-W binnen
1D 90°-W inside

SCHUIFELEMENTEN MET 2 LOOPRAILS SLIDING UNITS WITH 2 TRACKS


Schüco ASE 67 PD



2 A 2 A/1 2 B 2 C 2 D 2 D/1 2 E




2E/1-W 2F-W 2B 90° 2B 90° binnen
2B 90° inside 2C 90°



2D/1 90° 2D/1 90° binnen
2D/1 90° inside 2F 90°-W 2F 90°-W binnen
2F 90°-W inside

SCHUIFELEMENTEN MET 3 LOOPRAILS SLIDING UNITS WITH 3 TRACKS

Schüco ASE 67 PD



3E 3E/1 3F 3F 90° 3F 90° binnen
3F 90° inside

VEELZIJDIGE OPENINGSTYPEN

Het brede scala aan handmatige openingsvarianten biedt een grote vormgevingsvrijheid voor een uitdagende architectuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. vleugelbreedte 3.200 mm
Max. vleugelhoogte 3.000 mm
Max. vleugelgewicht 400 kg

A VARIETY OF OPENING TYPES

The wide range of opening types opens up an unlimited level of design freedom for sophisticated architecture.


TECHNICAL DATA

Vent width	max. 3200 mm
Vent height	max. 3000 mm
Vent weight	max. 400 kg



INDIVIDUEEL INDIVIDUAL


PROFIELCOMBINATIES ASE 67 PD ASE 67 PD PROFILE COMBINATIONS



1 VARIANT 57/57
57/57 VERSION

Verticale doorsnede
Vertical section detail


- Omlopend vlak kozijn (57 mm)
- Barrièrevrije drempel
- Continuously flat outer frame (57 mm)
- Level threshold



2 VARIANT 57/57
57/57 VERSION

Horizontale doorsnede
Horizontal section detail


- Omlopend vlak kozijn (57 mm)
- Gelijkmatige aanzichten van de vleugel in het horizontale en in het verticale bereik
- Continuously flat outer frame (57 mm)
- The vent has uniform face widths both horizontally and vertically



3 VARIANT 57/57 LIGHT
57/57 VERSION LIGHT

Horizontale doorsnede
Horizontal section detail

- Omlopend vlak kozijn (57 mm)
- Verdekt liggende vleugel in het verticale bereik
- Continuously flat outer frame (57 mm)
- Vertical section of vent frame concealed




4 STOLPPROFIEL
DOUBLE-VENT PROFILE

Horizontale doorsnede
Horizontal section detail

- Stolpprofiel met smalle aanzichtbreedte (86 mm)
- Openingstypen 2D, 2D/1
- Double-vent profile with low face width (86 mm)
- Opening types 2D, 2D/1



PROFIELCOMBINATIES ASE 67 PD
ASE 67 PD PROFILE COMBINATIONS




VARIANT 57/90
57/90 VERSION

5
Verticale doorsnede
Vertical section detail

- Kozijncombinatie (57 mm + 90 mm)
- Verdekt liggende vleugel in bovenste, horizontale bereik bij barrièrevrije drempel

- Outer frame combination (57 mm + 90 mm)
- Concealed vent in the top horizontal section with a level threshold




VARIANT 90/90
90/90 VERSION

6
Verticale doorsnede
Vertical section detail

- Omlopend hoog kozijn (90 mm)
- 100% Panorama Design

- Continuously high outer frame (90 mm)
- 100% panoramic design




VARIANT 90/90
90/90 VERSION

7
Horizontale doorsnede
Horizontal section detail

- Omlopend hoog kozijn (90 mm)
- Verdekt liggende vleugel in het horizontale en in het verticale bereik

- Continuously high outer frame (90 mm)
- Horizontal and vertical sections of vent frame concealed



ONTMOETINGSPROFIEL
INTERLOCK PROFILE

8
Horizontale doorsnede
Horizontal section detail

- Ontmoetingsprofiel met smalle aanzichtbreedte (31 mm)
- Openingstypen 2A, 2A/1, 2B, 2E, 2C

- Interlock profile with low face width (31 mm)
- Opening types 2A, 2A/1, 2B, 2E, 2C

NAUWKEURIG

INDIVIDUELE PROJECT ENGINEERING

Wij adviseren u individueel en ontwikkelen doelgerichte oplossingen. Wij putten uit tientallen jaren ervaring met veelzijdige projecten wereldwijd en een permanente uitwisseling met internationaal gerenommeerde architectenbureaus. Zo kunt u er zeker van zijn dat we alle belangrijke trends met vooruitziende blik in onze producten integreren.

TAILOR-MADE

INDIVIDUAL PROJECT ENGINEERING

We offer you individual consultations and develop targeted solutions. In the process, we draw on decades of experience with wide-ranging projects from around the world as well as constant dialogue with internationally renowned offices. In this way you can be sure that we foresee and incorporate all important trends in our products.

GEKWALIFICEERD

CERTIFICERINGSPROGRAMMA VOOR GEVELFABRIKANTEN

Gecertificeerde Schüco verwerkers garanderen de hoogste kwaliteitsstandaarden bij de productie en een correcte montage. Ze zijn speciaal ontworpen voor het Schüco Panorama Design-schuifstelsel ASE 67 PD. De opleiding houdt belangrijke thema's in over werkvoorbereiding, productie en montage en gaat in op alle wezenlijke technische details.

QUALIFIED

CERTIFICATION PROGRAMME FOR METAL FABRICATORS

Certified Schüco fabricators guarantee maximum quality standards in fabrication and an error-free installation process. They are specially trained for the Schüco Panorama Design ASS 67 PD sliding system. The training course answers key questions regarding job planning, fabrication, installation and wiring, and explains key technical details.



WEBSPECIAL

www.schueco.nl/schuifdeuren

www.schueco.com/slidingssystems



